



LaCie 2big Quadra


DESIGN BY NEIL POULTON



プロ用 2 ディスク RAID
eSATA 3Gb/s、FireWire 800、FireWire 400、Hi-Speed USB 2.0


ストレージと保護用の ツーインワン ディスク

LaCie 2big Quadra は、高速で大容量ストレージやバックアップ デバイスを必要とするプロ向けの製品です。eSATA 3Gb/s および FireWire 800 によって驚異的な転送スピードを提供する 2big Quadra は、FireWire 400 および高速 USB 2.0 も装備し、Mac や PC との汎用接続を実現します。完全な 2 つのベイソリューションにより、スピードや保護のカスタマイズを可能にする 4 つの RAID モードを備え、コンピュータの復旧オプションが備わる先進バックアップ ソフトウェアも搭載しています。



性能の比較

オーディオ/ビデオおよび写真的プロ向けの最高の性能
バースト読み取り転送速度ベンチマーク***



クリエイティブ プロ向けの RAID パフォーマンス

コンピュータ リソースを節約するネイティブ コントローラを活用する LaCie 2big Quadra は、eSATA 3Gb/s によって RAID0 で大容量と 165MB/s という優れたスピードを達成します。これらのパフォーマンスは、3D 画像プログラムや複数の SD や HD ストリームを伴うオーディオ/ビデオ用ポストプロダクション ソフトウェアなど、高速のアプリケーションで作業するクリエイティブのプロに最適です。また、FireWire によるデイジーチェーン接続や iLink DV カメラの接続も可能です。

カスタマイズ可能な RAID 保護

4 つの RAID モードが備わる LaCie 2big Quadra はユーザーが簡単に RAID のスピードや保護レベルをカスタマイズできるようになっています。RAID 1 では、メンテナンス中でも継続してデータにアクセスできるホットスワップ可能なディスクにより、ライブラリのアーカイブやバックアップ用の完全なデータ保護を行います。便利な混合パーティション モードを使えば、クリエイティブのプロが RAID 0 パーティションで「日常的な」データで作業を行い、もう 1 つの RAID 1 パーティションで機微なデータのバックアップや保護をするのに役立ちます。追加スペア ディスクも即時交換のためのオプションとして使用可能です。

2BIG QUADRA RAID の柔軟性


モード	容量	保護	速度
RAID 0	100%	★	*****
コンカチネーション	100%	★	★★
RAID 1	50%	*****	★★
混合パーティション	75%	****	★★

- オーディオ、ビデオ、および写真的プロ向けのスピードとセキュリティ
- データをすべてバックアップできる大容量ストレージ
- 汎用接続を実現する 4 種類のインターフェース

バックアップ、復元、復旧

LaCie Shortcut Button**** を使って、Windows® 用の Genie Backup Manager Pro™、Mac® 用の Intego Backup Manager Pro™ などの LaCie 2big Quadra 付属のアプリケーションを簡単に起動することができます。このソフトウェアを使うと、文書、電子メール、設定、その他のデジタル アセットを確実かつ効率的にバックアップできます。この使いやすいソフトウェアでは、バックアップをスケジューリングしたり、カスタマイズすることができます。クリエイティブのプロにとって理想的な Genie や Intego プログラムを使うと、文書の旧バージョンを検出して簡単に復元することができます。ワークステーションで障害が起きた場合は、コンピュータ復旧オプションを使用して構成を復元し、すぐ作業に戻ることができます。2big Quadra は Time Machine® に対応しているため、ネイティブ ソリューションを使用して Mac から直接バックアップすることができます。

LACIE SHORTCUT BUTTON****



ワンプッシュでバックアップ/ライブラリ
アプリケーションを起動




柔軟性およびスペース節減

Neil Poulton のデザインによる頑丈なアルミ製ボディの LaCie 2big Quadra は、Mac や PC のどのような環境にも簡単に融け込みます。縦置きや横置き、他のハード ディスクとの積み重ねやラックマウント設置も可能な柔軟性のある構成により、作業環境のスペースが大幅に節約されます。FireWire バス採用のため、少数のケーブルでコンピュータにデイジーチェーン接続することが可能で、他のハード ディスクに接続することでほぼ無限のストレージ容量を提供します。

信頼性の高い冷却システムと省エネ機能

LaCie 2Big Quadra は完全なアルミ製で、頑丈なヒートシンク設計になっているため、熱放散の表面積が 60% も増え、低温で安全な環境を提供します。また手動スイッチによるトリプル電力管理も提供しています。エネルギー効率には「Auto」、即時アクセスには「On」、データ保護には「Off」を使用します。

当社独自の d2 ヒートシンク設計



1TB* = 2 時間の非圧縮 HD ビデオ または 70 時間の DVD または 77,500 の未加工写真*

システム要件

- eSATA、FireWire 800、FireWire 400 または USB ポート
- Windows XP 64-bit[▼] Windows VistaTM 以上
- Mac OS X 10.4.6 以上
- 最小ディスク空き容量: 600MB 推奨

パッケージ内容

- LaCie 2big Quadra
- eSATA-eSATA (3Gb/s) ケーブル
- FireWire 800 (9-9 ピン) ケーブル
- FireWire 400 (6-6 ピン) ケーブル
- Hi-Speed USB 2.0 ケーブル
- 電源キット
- クイック インストール ガイド
- LaCie Utilities とユーザー マニュアルが収録された CD-ROM

	LaCie 2big Quadra			
商品番号	301350J	301352J	301431J	301432J
容量*	1TB	2TB	3TB	4TB
JAN コード	4580176960286	4580176960293	4580176960668	4580176961436
インターフェース	eSATA 3Gb/s、FireWire 800、FireWire 400、Hi-Speed USB 2.0			
インターフェース転送速度 (理論上の最高バス速度)	eSATA 3Gb/s: 最大 3Gbit/s (300MB/s) FireWire 800: 最大 800Mbit/s (100MB/s) FireWire 400: 最大 400Mbit/s (50MB/s) Hi-Speed USB 2.0: 最大 480Mbit/s (60MB/s)			
インターフェース転送速度*** (読み取り RAID 0 最高ディスク速度)	eSATA 3Gb/s: 140-165MB/s FireWire 800: 80-90MB/s FireWire 400: 35-40MB/s Hi-Speed USB 2.0: 30-35MB/s			
回転スピード/バッファ*	7200 rpm/最大 32MB (2x16MB)以上			
シーク時間 (読み取り)	10ms 未満 (eSATA)			
RAID モード	簡単な RAID 選択: RAID 1、RAID 0、混合パーティション (RAID 0 および RAID 1) またはコンカチネーション			
LaCie Shortcut Button****	アプリケーション (バックアップ、音楽、スライドショー) をワンプッシュで起動			
バックアップ ソフトウェア	Windows 2000 および XP Vista のコンピュータ復旧用 Genie Backup Manager Pro ソフトウェア Mac OS X 10.4 のコンピュータ復旧用 Intego Backup Manager Pro ソフトウェア			
トリプル パワー管理	エネルギー効率には「Auto」、即時アクセスには「On」、データ保護には「Off」を使用			
電源および消費***	100-240 Vca; 50/60Hz; スタンバイ:4W; アイドル:20.6W; シーク:20W			
冷却システム	温度調節による静音動作のファン、優れたヒートシンク デザインで熱放散を改善			
サイズ	91 x 200 x 172 mm			
重量	2700g			
保証期間	3 年間			

プレミアム 3 年保証



The LaCie 2big Quadra は 3 年間の保証付きです。さらに優れたサービスとして、オプションの Advance Care Option もご利用いただけます。このオプションは、購入日から 30 日以内に別途オンラインでご購入いただけます。Advance Care Option では、返品の必要なくただちに製品が交換されるため、作業プロセスの中断が最小限に抑えられます。運送費は当社が負担いたします。このサービスをご利用いただけるかどうかは、販売地域によって異なります。詳細は、www.lacie.com/ip をご覧ください。

*1TB (テラバイト) = 1000GB。1GB = 1,000,000,000 バイト。利用可能なストレージ容量は、動作環境によって異なります (通常は、5-10% 減少)。使用可能な総容量は、RAID モードによって異なります。

**ホットスワップは、RAID 0 およびコンカチネーション モードでは使用できません。

***最大インターフェース転送速度は論理上のバス帯域幅で、バースト転送速度は最大のドライブ速度です。パフォーマンスは選択された RAID モードによって異なり、バースト転送速度はコンピュータによって異なります。ハード ディスクによって少し異なる場合もあります。平均スピードはホット構成によりますが、通常低くなります。

****LaCie Shortcut Button 機能は FireWire や USB で使用可能ですが、eSATA には対応していません。

▼1080i 60 (8 ビット) の非圧縮 HD ビデオ、NTSC DV 25 標準画質 720x486, 29.97 fps のデジタル ビデオ、および 10 メガピクセルのデジタル SLR 解像度の 12MB の未加工写真を基に計算しています。これらの計算は推定値であり、使用するコーデックにより変化する可能性があります。

▼ Windows 2000、Windows XP 32-bit、10.4.6 以前の Mac OS X バージョンでは 2TB を超えるパーティションを認識しません。

▼▼これらの評価は目安であり、±10% 程度変化する可能性があります。

© 2009, LaCie. LaCie のロゴは、LaCie の商標です。本書に記載された他の製品とブランド名は、関連所有者の商標または登録商標の場合があります。仕様および外観は参考のために提供されており、予告なく変更される可能性があります。www.lacie.com/ip

090611

LaCie 2big Quadra スペア ディスク



商品 #	301474	301475	301469
容量	500GB	1TB	2TB

