



# LaCie d2 Quadra Hard Disk

eSATA 3Gb/s, Hi-Speed USB 2.0, FireWire 400, FireWire 800



Design by Neil Poulton



4つのインタフェース  
プロフェッショナル用のハード ディスク




## プロ用のハード ディスク


デジタル コンテンツ クリエーション、オーディオ/ビジュアル編集、DVD オーサリング、Web アニメーションなどに最適な LaCie d2 Quadra Hard Disk は、要求基準の高いプロフェッショナルなユーザーの複数の作業にも対応できます。FireWireによりデジイチチェイン接続も可能で、DVカメラと接続できるだけでなくMacの場合はFireWireで、PCの場合はeSATAでブートも可能です。(接続する本体が外部ディスクからの起動に対応する場合に限る) また電源スイッチもOn/Auto/Offと3ポジションのスイッチを搭載しており、本体との電源の連動が可能です。

## 完璧なオールインワン ソリューション

LaCie d2 Quadra Hard Disk は、比較的小型のデバイスで 1TB の巨大な容量をお届けします。業界ベストのインタフェース、eSATA 3Gb/s、FireWire 800、FireWire 400、Hi-Speed USB 2.0 をフルに搭載した本機は、PC と Mac の両方のユーザーに完全な汎用接続性を提供します。ファイルの保管、コンピュータや小型サーバーなどの定期バックアップなどに、ご家庭でも職場でも簡単にご使用いただけます。



性能の比較バースト読み取り  
転送速度ベンチマーク\*\*




## ハイエンド機能

eSATA 経由で 105-115MB/s\*\* バーストデータ転送速度を誇り業界をリードするこのハードディスクは、特に優れた性能をもたらします。セットアップと使用は非常に簡単で、インストール済みの LaCie Setup Assistant<sup>TM</sup>によってお客様のOSに合わせてハードディスクをフォーマットできます。LaCie Shortcut Button<sup>\*</sup>を使うと、同梱された Windows<sup>®</sup> 用データ復旧機能付き Genie Backup Assistant<sup>TM</sup> ソフトウェア、Mac 用データ復旧機能付き Intego Backup Assistant<sup>TM</sup> ソフトウェアなどのアプリケーションをワンタッチで簡単に起動できます。

## 進化したケーシング

頑丈、小型で柔軟性に富む LaCie d2 Quadra Hard Disk の新型ケースは、集約的なプロの作業に最適です。当社独自のファンレス アルミ ヒート シンク設計により、放熱のための表面積が 60% 増え、静音動作を保ちながら常時できる限り高い安全性を確保します。LaCie d2 Quadra は縦置きや、他のハード ディスクとの横置きによる積み重ねやラックマウント設置も可能で、デスクトップのスペースを節約します。



**100GB\*\* =**

DV ビデオ 7 時間分、または  
35,000 の曲、または  
100,000 枚の写真\*\*\*\*

- PC/Mac に対応したマルチプラットフォームの、4 種類のインタフェースを搭載
- 最大 105-115MB/s の優れたバースト転送速度 (eSATA 3Gbits)
- 重ね置き、ラックマウント、または縦置きが出来てスペースを節約可能
- 頑丈なアルミ d2 ヒートシンク設計ケーシング

## Apple® Time Machine と Leopard に対応

LaCie d2 Quadra Hard Disk は、Time Machine® を含む Mac OS X v10.5 Leopard にも対応し、Mac の理想的なパートナーです。Time Machine は Mac のシステム ファイル、アプリケーション、アカウント、設定、音楽、写真、映画、文書を外付けハード ディスクに自動的にバックアップするため、時間を遡ってすべてを簡単に復旧できます。

### 特長


- eSATA、FireWire 800、FireWire 400、Hi-Speed USB 2.0
- 優れた放熱設計
- 3ポジション (Auto/On/Off) 電源スイッチ
- 重ね置き、ラックマウント、または縦置きが可能
- デイジーチェーン可能 (FireWire)
- プラグ アンド プレイ
- LaCie Shortcut Button\*
- 高度なバックアップ用ソフトウェア

### パッケージ内容

- LaCie d2 Quadra Hard Disk
- eSATA-eSATA ケーブル
- FireWire 800 (9 ピン) ケーブル
- FireWire 400 (6 ピン) ケーブル
- Hi-Speed USB 2.0 ケーブル
- 縦置き用のドライブ スタンド
- ACアダプター
- ユーザー マニュアルを収録した LaCie Utilities (出荷時にディスクにロード済み):
  - LaCie Setup Assistant
  - Genie Backup Assistant ソフトウェア (Windows 2000、XP、Vista 用)
  - Intego Backup Assistant ソフトウェア (Mac OS X 10.4 用)
- クイック インストール ガイド

### システム要件

- eSATA、FireWire 800、FireWire 400、または USB 2.0 ポートの装備されたコンピュータ
- Windows 2000、Windows XP、Windows Vista™; 500MHz プロセッサ以上
- Mac OS 10.2.8 (eSATA の場合 Mac OS 10.3) 以降; G4、G5、Mac Intel 500MHz プロセッサ以上
- 最小 128MB の RAM (512MB 以上を推奨)



LaCie d2 Hard Disk

LaCie Little Big Disk



LaCie Big Disk

LaCie 2big

LaCie 4big

## LaCie d2 Quadra Hard Disk

商品番号	301440J	301441J	301442J	301425J	301500J
容量***	500GB	750GB	1TB	1.5TB	2TB
JANコード	4580176960392	4580176960705	4580176960460	4580176960057	4580176961191
インタフェース	eSATA 3Gb/s ポート x 1 FireWire 800 ポート (9 ピン) x 2 FireWire 400 ポート (6 ピン) x 1 Hi-Speed USB 2.0 ポート (USB 1.1 互換) x 1				
インタフェース転送速度 (最高バス速度)	eSATA:最大 3Gbit/s (300MB/s) FireWire 800:最大 800Mbit/s (100MB/s) FireWire 400:最大 400 Mbit/s (50MB/s) Hi-Speed USB 2.0 : 最大 480 Mbit/s (60MB/s)				
読み取りバースト転送速度** (理論上の最高バス速度)	eSATA:最大 105-115MB/s FireWire 800 最大 75-85MB/s FireWire 400:最大 35-40MB/s Hi-Speed USB 2.0 : 最大 30-35MB/s				
回転数	7200rpm				
バッファ	16MB 以上				
Shortcut Button*	ワンタッチでアプリケーションを起動				
トリプル電力管理	エネルギー効率には Auto; 即時アクセスには On; データ保護には Off				
重量	1,500 g				
サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	44 x 160 x 173 mm				
保証期間	3 年間				

ADVANCE  
CARE OPTION

### プレミアム 3 年保証

d2 Quadra Hard Disk には 3 年間の保証が付いています。さらに優れたサービスとして、LaCie Advance Care Option もご利用いただけます。このオプションは、購入日から 30 日以内に商品ご購入の販売店にてご購入いただけます。Advance Care Option では、返品が必要なくただちに製品が交換されるため、作業プロセスの中断が最小限に抑えられます。運送費は当社が負担いたします。このサービスをご利用いただけるかどうかは、販売地域によって異なります。詳細は、[www.lacie.com/jp](http://www.lacie.com/jp) をご覧ください。



\*Shortcut Button と Auto/On/Off 機能は FireWire および USB で使用できますが、eSATA バスでは使用できません。

\*\*バースト転送速度はコンピュータによって異なります。ハード ディスクによって少し異なる場合もあります。平均速度は、ホスト構成によって通常少し低くなります。

\*\*\*Shortcut Button と Auto/On/Off 機能は FireWire と USB で使用できますが、eSATA バスでは使用できません。

\*\*\*\*1GB = 10 億バイト。利用可能なストレージ容量は、動作環境によって異なります (通常は、5 ~ 10% 減少)。

\*\*\*\*\*DV ビデオは 1 時間分 = 約 13GB、MP3 1曲分 = 2.85MB、JPEG 写真 1枚分 = 1MB として計算されています。